

LA 1IERE JOURNEE NATIONALE DE PHARMACIE HOSPITALIARE DU CHU SETIF

BEVACIZUMAB: TOLERANCE ET EFFICACE DANS LE CANCER DE L'OVAIRE :
Etude rétrospective à-propos de 27 cas

DR. FADEL .N , DR. GHENAM A , PR.H ,A DIB
 Service D'Oncologie Médicale Clcc Setif




Introduction

le bevacizumab est un anticorps monoclonal anti-VEGF a l'AMM, dans le traitement de première ligne des stades avancés (stade FIGO IIIB à IV)du cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif et en première récurrence, sensible aux sels de platine et en rechute, résistant aux sels de platine




objectifs: analyser l'efficacité et la tolérance du bvacizumab dans le cancer de l'ovaire

Patientes et Méthodes :étude rétrospective portant sur des patientes atteintes du cancer épithéliale de l'ovaire traitées par bvacizumab entre juin 2019 au décembre 2020. Au niveau de service d'oncologie médical Sétif

Résultats:



Le nombre médian de cycles de bevacizumab a été de 11 cures avec un minimum de 3 cures et un max de 24 cures et duree moyenne de traitement de 8 mois avec un minimum de 2 mois et un max de 20 mois



Conclusion:

Cette étude a permis démontrer que le bevacizumab est majoritairement prescrit au 1^{ere} ligne de traitement .Les effets secondaires rapportés sont le plus souvent sont l' HTA et protéinurie avec une bonne tolérance.