

LE SIDA

Le **S**yndrome **I**mmuno-**D**éficitaire **A**cquis ou le **SIDA** pose au monde entier un problème sans précédent.

Le **SIDA** est dû à un virus dénommé virus de l'**I**mmuno **D**éficiencia **H**umaine **HIV**

Mode de transmission:

- ✚ Les rapports sexuels.
- ✚ Les rapports homosexuels ou hétérosexuels
- ✚ Par sang infecté: lorsqu'un est transfusé par du sang contaminé (actuellement le sang est contrôlé avant toute transfusion)
- ✚ Les seringues utilisées par les personnes infectées transmettent la maladie si elles ne sont pas stérilisées.
- ✚ De la mère à l'enfant lors de la grossesse ou de l'accouchement.
- ✚ Le SIDA ne se transmet pas par les actes de la vie courante (Aliments, Toucher, Toilettes,).

QU'EST-CE QUE LES MST?

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont des maladies contagieuses, transmises lors d'un rapport sexuel avec un partenaire malade homme ou femme.

Certains malades contaminés sont dits << porteurs sains >> car ils ne présentent pas de signes de maladie.


Mais ils sont contagieux et transmettent la maladie.

ATTENTION !?



Les MST les plus fréquentes sont:

- ✚ LA SYPHILIS.
- ✚ LA GONOCOCCIE OU BLENORRAGIE.
- ✚ LE SIDA.



**PREVENTION CONTRE LE SIDA
ET LES MALADIES SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES**



LA GONOCOCCIE

On l'appelle aussi blennorragie OU << **CHAUDE PISSE** >>, Elle est due au germe dénommé **gonocoque**.

Mode de transmission:

Elle se transmet par les rapports sexuels entre partenaires.

Comment évolue la maladie?

- Après le rapport sexuel, en quelques jours, le malade se plaint de brûlure d'urine.
- Apparition de pus au niveau de la verge ou de la vulve.
- Il faut immédiatement consulter pour un traitement, les deux partenaires doivent être traités.



Comment éviter la blennorragie?

- Utilisation de **PRESERVATIF** lors des rapports occasionnels.
- Avoir une vie saine avec une hygiène rigoureuse.

LA SYPHILIS

La syphilis est due à un microbe appelé << **tréponème** >> .

Mode de transmission:

-  Voie sexuelle.
-  De la mère au fœtus pendant la grossesse

Comment évolue la syphilis?

3 stades:

1- Le chancre: qui est une ulcération au niveau de la verge, la vulve ou du vagin avec augmentation de volume des ganglions, à ce stade le malade est contagieux

2- Apparition sur la peau d'une éruption

3- Syphilis.

Comment éviter la syphilis?

- Utilisation de **PRESERVATIF** (capote anglaise) lors des rapports sexuels.
- Analyse de sang chez la femme enceinte.

COMMENT ÉVOLUE LE SIDA?

Le virus du SIDA s'attaque au système immunitaire. Les gens atteints de SIDA meurent parce que leur corps ne peut plus se défendre contre d'autres maladies graves.

Stade évolutifs de la maladie:

1^{er} Stade: Le sujet est séropositif, il peut transmettre le virus.




2^{ème} Stade: Le sujet est dans un état pré-SIDA avec début de destruction du système immunitaire, Fatigue, Fièvre, Diarrhée, Ganglions,

3^{ème} Stade: Le sujet présente le SIDA maladie, La mort survient entre 3 mois et 3 ans.

Comment éviter le SIDA ?

Le SIDA est une maladie incurable, il n'existe pas de vaccin pour combattre.

Pour éviter le SIDA ?

-  Éviter les rapports sexuels occasionnels surtout avec les personnes aux comportements à risque.
-  Stérilisation des seringues.
-  Utilisation du préservatif lors des rapports sexuels.

